



ТОВ 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ'  
ООВ 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ'  
**СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ**

СЕРТИФІКАТ СОТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано у Реєстрі ООВ 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ'  
№ UA.PN.104.1266-13

Термін дії: **06.12.2018 р. до 05.12.2020 р.**

Срок действия / Term of validity

Продукція: **Пристрій вогнегасний водопінний аерозольний ВВПА-400 та**  
Продукция **пристрій вогнегасний водопінний аерозольний ВВПА-450-М**  
Production

8424

28.29.22-10.00

(код УКТ ЗЕД ДК-016)  
(ТН ВСД ДК-016)  
(UKT ZED code DK-016)

Відповідає вимогам: **ТУ У 29.2-33483809-005:2006 «Пристрій вогнегасний аерозольний**  
Complies with the requirements **ВВПА-400. Технічні умови» із змінами №1, №2, №3, п. 2.2.3, п. 2.2.6, п.**  
**2.2.8, п. 2.4.1, п.п. 1-10 таблиці 1.**

Виробник продукції: **Товариство з обмеженою відповідальністю «Пайрокул», 02192, м. Київ,**  
Изготовитель продукции **вул. Генерала Жмаченка, 18, оф. 163, код ЄДРПОУ 38014109, Україна;**  
Producer **адреса виробництва: 08350, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Глибоке,**  
**вул. Окружна, 24-е, Україна**

Сертифікат видано: **Товариство з обмеженою відповідальністю «Пайрокул», Україна, 02192, м.**  
Сертификат выдан **Київ, вул. Генерала Жмаченка, 18, оф. 163, код ЄДРПОУ 38014109**  
Certificate is issued on

Додаткова інформація: **Продукція, яка виготовляється серійно з 06.12.2018 р. до 05.12.2020 р.**  
Дополнительная информация **за ТУ У 29.2-33483809-005:2006 «Пристрій вогнегасний аерозольний**  
More information **ВВПА-400. Технічні умови» із змінами №1, №2, №3, з урахуванням**  
**гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд один раз на рік.**

Сертифікат видано органом з ОВ.  
Сертификат выдан органом по оценке соответствия  
Conformity assessment body

ООВ 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ',  
61072, м. Харків, пр. Леніна, б. 48А, літ І-ІІ, тел. (057) 763-18-88,  
код ЄДРПОУ 37365857

На підставі: **Протоколів сертифікаційних випробувань № 24С/НЛПБ-2018, № 25С/НЛПБ-2018 від**  
На основании **04.12.2018 р., виданих ВЛ ТОВ «Незалежна лабораторія пожежної безпеки», 04074, м. Київ,**  
On the grounds of **вул. Автозаводська, 17, кв. 47. Аттестат акредитації № 2Н688 від 20.07.2018 р. до 19.07.2023 р.**

Керівник органу з оцінки відповідності:  
Руководитель органа по оценке соответствия  
Director of the Conformity assessment body

**А.В. Горлов**

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Чинність сертифіката відповідності можна  
перевірити в Реєстрі Органу з оцінки  
відповідності 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ  
ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ' за тел. (057) 763-18-88



# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби



## ВИСНОВОК

### державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 19 " 10 2018 року

№ 602-123-20-1/ 43776

Об'єкт експертизи Пристрій вогнегасний водопінний аерозольний ВВПА-400 та пристрій вогнегасний водопінний аерозольний ВВПА-450-М  
виготовлений у відповідності із ТУ У 29.2-33483809-005:2006 "Пристрій вогнегасний водопінний аерозольний ВВПА-400" із змінами №1, №2 та №3

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 28.29.22-10.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Пристрої призначено для одноразового використання з метою гасіння невеликих осередків пожеж (переважно на початкових стадіях), а саме: осередків горіння твердих горючих речовин (пожежі класу А) згідно з ДСТУ EN 2:2014; осередків горіння неполярних горючих (легкозаймистих) рідин (пожежі класу В) згідно з ДСТУ EN 2:2014; гасіння електрообладнання, яке перебуває під напругою до 1 000 В

Країна-виробник ТОВ "Пайрокул", Україна, 02192, м. Київ, вул. Генерала Жмаченка, 18, кв. 163; адреса виробництва: 08350, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Глибоке, вул. Окружна, 24-е; pyrocool101@gmail.com; http://www.pyrocool.com.ua, тел: +38 (044) 5438970, код за ЄДРПОУ: 38014109

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Пайрокул", Україна, 02192, м. Київ, вул. Генерала Жмаченка, 18, кв. 163, pyrocool101@gmail.com; http://www.pyrocool.com.ua, тел: +38 (044) 5438970, код за ЄДРПОУ: 38014109

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №2Н375 від 22.05.2015 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006) встановлено: інтенсивність запаху зразків продукції не перевищувала гігієнічний норматив - 2 бали (ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги").

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, що забезпечують попередження ризику впливу на здоров'я людини несприятливих факторів, які утворюються при використанні об'єкту: при зберіганні та використанні необхідно дотримуватись вимог інструкції виробника. Поводження з відходами - згідно з вимогами чинного законодавства України. Зберігання у закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Пристрій вогнегасний водопінний аерозольний ВВПА-400 та пристрій вогнегасний водопінний аерозольний ВВПА-450-М, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності встановлений виробником - 5 років; гарантійний термін зберігання пристроїв становить 12 місяців

від дня виготовлення.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо інструкція по використанню державною мовою повинна супроводжувати кожну одиницю продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документу - ТУ У 29.2-33483809-005:2006 "Пристрій вогнегасний водопінний аерозольний ВВПА-400" із змінами №1, №2 та №3

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - інтенсивність запаху зразків продукції (ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги") та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 044 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

\_\_\_\_\_  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

\_\_\_\_\_  
№ 3/8-А-4920-18 від 10.10.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії, заступник директора Наукового центру

*С.П. Бережнов*  
Бережнов С.П.

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)





ТОВ 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ'  
ООВ 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ'

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано у Реєстрі ООВ 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ'  
UA.PN.104.1067-19

Термін дії: 18.11.2019 р. до 17.11.2021 р.  
Срок действия / Term of validity

28.29.22

Продукція: Вогнегасник водопінний аерозольний ВВПА-400-К  
Продукция  
Production

(код УКТЗЕД ДК-016)  
(ТНВСД: ДК-016)  
(UKTZED code DK-16)

Відповідає вимогам: ТУ У 28.2-38014109-001:2019 "ВОГНЕГАСНИК ВОДОПІННИЙ  
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ АЕРОЗОЛЬНИЙ ВВПА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ З ОБ'ЄМОМ  
Complies with the requirements ЗАРЯДУ ВОГНЕГАСНОЇ РЕЧОВИНИ НЕ БІЛЬШЕ НІЖ 1000 МЛ.  
ТЕХНІЧНІ УМОВИ" п.2.2.3, п. 2.2.4, п. 2.2.6, п. 2.2.8, п. 2.4.1, п.п. (1-3,5-10  
таблиці 3).

Виробник продукції: 'ТОВ "Пайрокул"', 02192, м. Київ, вул. Генерала Жмаченка, 18, оф. 163, код  
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ 'ТОВ "Пайрокул"', 02192, м. Київ, вул. Генерала Жмаченка, 18, оф. 163, код  
Producer ЄДРПОУ 38014109, адреса виробництва: 08350, Київська обл, Бориспільський  
р-н, с. Глибоке, вул. Окружна, 24-е

Сертифікат видано: 'ТОВ "Пайрокул"', 02192, м. Київ, вул. Генерала Жмаченка, 18, оф. 163, код  
Сертификат выдан 'ТОВ "Пайрокул"', 02192, м. Київ, вул. Генерала Жмаченка, 18, оф. 163, код  
Certificate is issued on ЄДРПОУ 38014109

Додаткова інформація: Продукція, яка виготовляється серійно за ТУ У 28.2-38014109-001:2019 з  
Дополнительная информация: Продукция, которая изготавливается серийно за ТУ У 28.2-38014109-001:2019 з  
More information 18.11.2019 р. до 17.11.2021 р., з урахуванням гарантійного терміну  
зберігання, технічний нагляд один раз на рік.

Сертифікат видано органом з ОВ: ООВ 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР  
Сертификат выдан органом по оценке соответствия ООВ 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР  
Conformity assessment body СЕРТИФІКАЦІЇ', 61072, м. Харків, пр. Леніна, б. 48А, літ 1-П,  
тел. (057) 763-18-88, код ЄДРПОУ 37365857

На підставі: Протокол сертифікаційних випробувань № 43С/ЛНБ-2019 від 29.10.2019 р.,  
На основании: Протокол сертификационных испытаний № 43С/ЛНБ-2019 від 29.10.2019 р.,  
On the grounds of виданий ВЛ ТОВ «Незалежна лабораторія пожежної безпеки», 04074, м. Київ, вул.  
Автомобільна, 17, кв. 47, атестат акредитації № 2Н 688 дійсний від 20.07.2018р. до  
19.07.2023р., акт обстеження виробництва 182-1398/09-19 від 18.11.2019р.

Керівник органу з оцінки відповідності:  
Руководитель органа по оценке соответствия  
Director of the Conformity assessment body



(підпис)

А.В. Горлов

(ініціали, прізвище)

Чистість сертифіката відповідності можна  
перевірити в Реєстрі Органу з оцінки  
відповідності 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ  
ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ' за тел. (057) 763-18-



# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

## ВИСНОВОК

### державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 02 " 01 " 2020 року

№ 12.2-18-1/ 18

Об'єкт експертизи Вогнегасник водопінний аерозольний ВВПА-400-К  
виготовлений у відповідності із ТУ У 28.2-38014109-001:2019 "Вогнегасник водопінний аерозольний ВВПА  
одноразового використання з об'ємом заряду вогнегасної речовини не більше ніж 1000 мл"  
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПЗ, УКТЗЕД, артикул 28.29.22-40.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Вогнегасник призначено для одноразового використання з метою гасіння невеликих осередків пожеж (переважно на початкових стадіях), а саме: осередків горіння твердих горючих речовин (пожежі класу А) згідно з ДСТУ EN 2:2014; осередків горіння неполярних горючих (легкозаймистих) рідин (пожежі класу В) згідно з ДСТУ EN 2:2014; гасіння електрообладнання, яке перебуває під напругою до 1 000 В, осередків горіння речовин, які використовують для приготування їжі (рослинних і тваринних олій та жирів) і містяться в кухонних приладах (пожежі класу F) згідно з ДСТУ EN 2

Країна-виробник ТОВ "Пайрокул", Україна, 02192, м. Київ, вул. Генерала Жмаченка, 18, кв. 163; адреса виробництва: 08350, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Глибоке, вул. Окружна, 24-е; pygocool101@gmail.com;  
http://www.pygocool.com.ua, тел: +38 (044) 5438970, код за ЄДРПОУ: 38014109

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Пайрокул", Україна, 02192, м. Київ, вул. Генерала Жмаченка, 18, кв. 163,  
pygocool101@gmail.com; http://www.pygocool.com.ua, тел: +38 (044) 5438970, код за ЄДРПОУ: 38014109

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 03.09.2019 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017) встановлено: інтенсивність запаху зразків продукції не повинна перевищувати гігієнічний норматив - 2 бали (ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, виробі і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги").

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, що забезпечують попередження ризику впливу на здоров'я людини несприятливих факторів, які утворюються при використанні об'єкту: при зберіганні та використанні необхідно дотримуватись вимог інструкції виробника. Поводження з відходами - згідно з вимогами чинного законодавства України. Зберігання у закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Вогнегасник водопінний аерозольний ВВПА-400-К, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності встановлений виробником - 5 років, гарантійний термін зберігання вогнегасників становить 12

місяців від дати виготовлення.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо інструкція по використанню державною мовою повинна супроводжувати кожну одиницю продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документу - ТУ У 28.2-38014109-001:2019 "Вогнегасник водопінний аерозольний ВВПА одноразового використання з об'ємом заряду вогнегасної речовини не більше ніж 1000 мл"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - інтенсивність запаху зразків продукції (ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги") та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 044 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-4726-19 від 26.12.2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

